

一层平面图 1:100



屋面层平面图 1:100



①~③立面图 1:100



Ⓐ~Ⓒ立面图 1:100

1、图中所有外墙和未注明厚度的内隔墙均为200cm厚且轴线缝中，其余墙体，除标注外，均为居中。

2、门垛除标明外均为100mm，遇剪力墙或柱则不留门垛,详平面。

3、排结构墙柱的尺寸以结施为准。　4、卫生间、阳台等设有地漏排水处设向1%排水坡向地漏。

5、本建设项目无残障人士参与生产。

6、凡高差为15mm楼地面均以斜面过渡。　7、凡窗台低于900mm均做900mm高护窗栏杆，护窗栏杆做法参11J935-1/34。

8、厨房、前室、卫生间、阳台地面比相应室内地面低15mm，并以1%的坡度向排水孔放坡。

湖南省建设工程施工图审查文件审查合格专用章
常德市联合施工图审查有限责任公司
S18021
建筑工程
有效期至2028.12.31
2026.04.23

中华人民共和国一级注册建筑师
姓　名：义耕田
注册号：4300568-004
有效期：至2026年10月

永州市永南建筑设计院有限公司
设计文件专用章
建筑行业　（建筑工程）　乙级
市政行业　（道路工程）　乙级
证书编号　A243006687

项目负责人		永州市永南建筑设计院有限公司 Yongzhou Yongnan Architectural Design Institute Co., Ltd 证书编号：A243006687　电话：0746-5722902			
专业负责人					
审　定		建设单位	江永县供销社社有资产管理有限公司	工程号	
审　核		工程名称	江永县供销联社烟花爆竹仓库（搬迁）工程建设项目——值班室	阶　段	施工图
校　对		图　纸	一层平面图　屋面层平面图 ①~③轴立面图　Ⓐ~Ⓒ轴立面图	图　别	建　筑
设　计				图　号	JS-05
				日　期	2025.06