



二层梁配筋平面布置图 1:100 4.170

说明:

- 1: 本图梁定位除注明外均为分中定位
- 2: 本图标高均为结构标高
- 3: 本图材料: 混凝土C30 钢筋HPB300(Φ)级,HRB400(Φ)级
- 4: 本图应配合<< 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图>>(22G101-1)。
- 5: 未注明的配筋及尺寸 构件等均左右参照
- 6: 除注明外次梁作用处加设密箍为6 Φ D,次梁作用在挑梁端部时仅在一侧加设 Φ D(D为主梁箍筋直径),密箍肢数均同主梁箍。
- 7、图中梁顶原位标注后面加注“(通长)”表示该跨梁顶左支座、跨中、右支座均有原位标注,其原位标注均与通长筋相同

项目负责人	朱明	 永州市永南建筑设计院有限公司 Yongzhou Yongnan Architectural Design Institute Co., Ltd. 证书编号: A243006687 电话: 0746-5722902	建设单位 江永县供销社烟花爆竹有限责任公司 工程名称 江永县供销社烟花爆竹仓库（搬迁）工程建设项目 图 纸 地梁层配筋平面布置图 二层梁配筋平面布置图		工程号	
专业负责人	王廷强				阶 段	施工图
审 定	彭小明				图 别	结 构
审 核	彭小明				图 号	GS- 07
校 对	王廷强				日 期	2025. 09
设 计	王廷强					