



梁说明:

1. 混凝土强度等级详见高表。
2. 未注明梁定位居轴线中或与柱、墙边齐。
3. 梁集中重处除具体注明外其他图中标注有附加箍筋和吊筋的均分别为6 Φ d (Φ 为主梁箍筋直径)和2 Φ 12, 附加箍筋肢数同主梁箍筋肢数。
4. 图中框架梁及梁配筋构造见平法22G101-1。
5. 框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E 钢筋。
6. 未尽事宜应按国家有关规范, 规定严格执行。

项目负责人	李四	 <div>永州市永南建筑设计院有限公司</div> <div>Yongzhou Yongnan Architectural Design Institute Co., Ltd</div> <div>证书编号: A243006687</div> <div>电话: 0746-5722902</div>	建设单位	江永县供销社社有资产管理有限公司	工程号	
专业负责人	王延强			工程名称	江永县供销社烟花爆竹有限责任公司烟花爆竹仓库新建(搬迁)工程项目一消防水泵房	阶 段
审 定	彭小丽		图 纸		屋面层梁配筋平面布置图	图 别
审 核	彭小丽			图 号		GS-06
校 对	王强			日 期		2025. 06
设 计	高伟					